

**مجوز محصورسازی کارگاه و نصب علائم هشداردهنده و ترافیکی قبل از شروع فعالیت پروژه**

شماره: .....

تاریخ صدور: .....

این قسمت توسط مسوول خط/سر اکتپ تکمیل گردد	پیمانکار: <input type="checkbox"/> بهره بردار <input type="checkbox"/> نوع فعالیت: <input type="checkbox"/> کار در روز <input type="checkbox"/> کار در شب <input type="checkbox"/> طبقه بندی نوع عملیات: <input type="checkbox"/> در بزرگراه ها و بلوارهای اصلی (سطح ۱) <input type="checkbox"/> در خیابان های فرعی (سطح ۳) <input type="checkbox"/> شرح عملیات: ..... ..... .....	اجرائی <input type="checkbox"/> کار در شب <input type="checkbox"/> در خیابان های اصلی و نیمه اصلی (سطح ۲) <input type="checkbox"/> نصب انشعاب (سطح ۴) <input type="checkbox"/>
--	---	---

محصورسازی ها و ایمن سازی های لازم در کارگاه ها طبق دستورالعمل های شرکت فاضلاب تهران:

این قسمت توسط مسوول HSE تکمیل و تأیید گردد	در بزرگراه ها و بلوارهای اصلی (سطح ۱)	نیوجرسی بتنی و پلی اتیلنی (زرد یا نارنجی): <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> ایمن <input type="checkbox"/> نایمن <input type="checkbox"/> جهت نمای روی نیوجرسی: <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> شبرنگ است <input type="checkbox"/> شبرنگ نیست <input type="checkbox"/> پنل فلزی طرف چهارم کارگاه (پیاپی رو): <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> کامل <input type="checkbox"/> ناکامل <input type="checkbox"/> مناسب و ایمن <input type="checkbox"/> نامناسب و نایمن <input type="checkbox"/> درپوش فلزی با ضخامت مناسب و ایمن برای حفاری منهول: <input type="checkbox"/> نیاز دارد <input type="checkbox"/> نیاز ندارد <input type="checkbox"/> وجود دارد <input type="checkbox"/> وجود ندارد <input type="checkbox"/> ایمن <input type="checkbox"/> نایمن <input type="checkbox"/> درپوش بتنی یا فلزی یا پلی اتیلنی برای حفاری میله ها: <input type="checkbox"/> نیاز دارد <input type="checkbox"/> نیاز ندارد <input type="checkbox"/> وجود دارد <input type="checkbox"/> وجود ندارد <input type="checkbox"/> ایمن <input type="checkbox"/> نایمن <input type="checkbox"/> چراغ چشمک زن / چراغ گردان: <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> کافی <input type="checkbox"/> ناکافی <input type="checkbox"/> جایگذاری مناسب <input type="checkbox"/> جایگذاری نامناسب <input type="checkbox"/> مخروطی/ بشکه های ترافیکی: <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> کافی <input type="checkbox"/> ناکافی <input type="checkbox"/> جایگذاری مناسب <input type="checkbox"/> جایگذاری نامناسب <input type="checkbox"/> تابلوی جهت نمای شبرنگ: <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> کافی <input type="checkbox"/> ناکافی <input type="checkbox"/> جایگذاری مناسب <input type="checkbox"/> جایگذاری نامناسب <input type="checkbox"/> بئر پیش هشدار در فاصله استاندارد (۴۵۰ و ۳۰۰ متر جلوتر): <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> مناسب <input type="checkbox"/> نامناسب <input type="checkbox"/> جایگذاری مناسب <input type="checkbox"/> جایگذاری نامناسب <input type="checkbox"/> شبرنگ <input type="checkbox"/> غیر شبرنگ <input type="checkbox"/> حداقل تابلوهای هشداردهنده ایمنی لازم: <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> کافی <input type="checkbox"/> ناکافی <input type="checkbox"/> شبرنگ <input type="checkbox"/> غیر شبرنگ <input type="checkbox"/> ورود شهروندان ممنوع: <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> کافی <input type="checkbox"/> ناکافی <input type="checkbox"/> شبرنگ <input type="checkbox"/> غیر شبرنگ <input type="checkbox"/> خطر: <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> کافی <input type="checkbox"/> ناکافی <input type="checkbox"/> شبرنگ <input type="checkbox"/> غیر شبرنگ <input type="checkbox"/> خطر سقوط (در منهول): <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> کافی <input type="checkbox"/> ناکافی <input type="checkbox"/> شبرنگ <input type="checkbox"/> غیر شبرنگ <input type="checkbox"/> احتیاط جاده باریک می شود: <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> کافی <input type="checkbox"/> ناکافی <input type="checkbox"/> شبرنگ <input type="checkbox"/> غیر شبرنگ <input type="checkbox"/> احتیاط آغاز عملیات: <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> کافی <input type="checkbox"/> ناکافی <input type="checkbox"/> شبرنگ <input type="checkbox"/> غیر شبرنگ <input type="checkbox"/> از چپ/ راست برانید: <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> کافی <input type="checkbox"/> ناکافی <input type="checkbox"/> شبرنگ <input type="checkbox"/> غیر شبرنگ <input type="checkbox"/>
--	---------------------------------------	---

این قسمت توسط مسوول HSE تکمیل و تأیید گردد

در خیابان های اصلی و نیمه اصلی (سطح ۲)

نیوجرسی پلی اتیلنی (زرد یا نارنجی):	دارد	ندارد	ایمن	ناایمن
جهت نمای روی نیوجرسی:	دارد	ندارد	شبرنگ است	شبرنگ نیست
پنل فلزی طرف چهارم کارگاه (پیاده رو):	دارد	ندارد	کامل	ناکامل
درپوش فلزی با ضخامت مناسب و ایمن برای حفاری منهول:				
نیاز دارد	نیاز ندارد	وجود دارد	وجود ندارد	ایمن
نیاز ندارد	نیاز دارد	وجود دارد	وجود ندارد	ناایمن
درپوش بتنی یا فلزی یا پلی اتیلنی برای حفاری میله ها:				
نیاز دارد	نیاز ندارد	وجود دارد	وجود ندارد	ایمن
نیاز ندارد	نیاز دارد	وجود دارد	وجود ندارد	ناایمن
چراغ چشمک زن / چراغ گردان:	دارد	ندارد	کافی	ناکافی
مخروطی/ بشکه های ترافیکی:	دارد	ندارد	کافی	ناکافی
تابلوی جهت نمای شبرنگ:	دارد	ندارد	کافی	ناکافی
بنر پیش هشدار در فاصله استاندارد (۴۵۰ و ۳۰۰ متر جلوتر):				
دارد	ندارد	مناسب	نامناسب	جایگذاری مناسب
ندارد	دارد	مناسب	نامناسب	جایگذاری نامناسب
شبرنگ	غیر شبرنگ			
حداقل تابلوهای هشداردهنده ایمنی لازم:				
ورود شهروندان ممنوع:	دارد	ندارد	شبرنگ	غیر شبرنگ
خطر:	دارد	ندارد	شبرنگ	غیر شبرنگ
کافی	ناکافی	جایگذاری مناسب	جایگذاری نامناسب	
خطر سقوط (در منهول):	دارد	ندارد	شبرنگ	غیر شبرنگ
احتیاط جاده باریک می شود:	دارد	ندارد	شبرنگ	غیر شبرنگ
احتیاط آغاز عملیات:	دارد	ندارد	شبرنگ	غیر شبرنگ
از چپ/ راست برانید:	دارد	ندارد	شبرنگ	غیر شبرنگ

این قسمت توسط مسوول HSE تکمیل و تأیید گردد

در خیابان های فرعی (سطح ۳)

پنل فلزی چهار طرف کارگاه:	دارد	ندارد	کامل	ناکامل
درپوش فلزی با ضخامت مناسب و ایمن برای حفاری منهول:				
نیاز دارد	نیاز ندارد	وجود دارد	وجود ندارد	ایمن
نیاز ندارد	نیاز دارد	وجود دارد	وجود ندارد	ناایمن
درپوش بتنی یا فلزی یا پلی اتیلنی برای حفاری میله ها:				
نیاز دارد	نیاز ندارد	وجود دارد	وجود ندارد	ایمن
نیاز ندارد	نیاز دارد	وجود دارد	وجود ندارد	ناایمن
چراغ چشمک زن / چراغ گردان:	دارد	ندارد	کافی	ناکافی
مخروطی/ بشکه های ترافیکی:	دارد	ندارد	کافی	ناکافی
تابلوی جهت نمای شبرنگ:	دارد	ندارد	کافی	ناکافی
بنر پیش هشدار در فاصله استاندارد (۳ متر جلوتر):				
دارد	ندارد	مناسب	نامناسب	جایگذاری مناسب
ندارد	دارد	مناسب	نامناسب	جایگذاری نامناسب
شبرنگ	غیر شبرنگ			
حداقل تابلوهای هشداردهنده ایمنی لازم:				
ورود شهروندان ممنوع:	دارد	ندارد	شبرنگ	غیر شبرنگ
خطر:	دارد	ندارد	شبرنگ	غیر شبرنگ
کافی	ناکافی	جایگذاری مناسب	جایگذاری نامناسب	
خطر سقوط (در منهول):	دارد	ندارد	شبرنگ	غیر شبرنگ
احتیاط آغاز عملیات:	دارد	ندارد	شبرنگ	غیر شبرنگ

<p>پنل فلزی چهار طرف جبهه کاری : <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> کامل <input type="checkbox"/> ناکامل <input type="checkbox"/> مناسب و ایمن <input type="checkbox"/> نامناسب و نایمن <input type="checkbox"/></p> <p>درپوش بتنی یا فلزی یا پلی اتیلنی برای حفاری میله ها : <input type="checkbox"/> نیاز دارد <input type="checkbox"/> نیاز ندارد <input type="checkbox"/> وجود دارد <input type="checkbox"/> وجود ندارد <input type="checkbox"/> ایمن <input type="checkbox"/> نایمن <input type="checkbox"/></p> <p>چراغ چشمک زن / چراغ گردان: <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> کافی <input type="checkbox"/> ناکافی <input type="checkbox"/> جایگذاری مناسب <input type="checkbox"/> جایگذاری نامناسب <input type="checkbox"/></p> <p>حداقل تابلوهای هشداردهنده ایمنی لازم:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• خطر سقوط (در منهول): <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> شبرنگ <input type="checkbox"/> غیر شبرنگ <input type="checkbox"/></li> <li><input type="checkbox"/> کافی <input type="checkbox"/> ناکافی <input type="checkbox"/> جایگذاری مناسب <input type="checkbox"/> جایگذاری نامناسب <input type="checkbox"/></li> </ul>	<b>نصب اشیاءات (سطح ۴)</b>	<b>این قسمت توسط مسوول HSE تکمیل و تأیید گردد</b>
--	----------------------------	---

<p>در صورتی که فعالیت کار در شب باشد علیرغم موارد فوق بایستی از موارد ذیل نیز اطمینان حاصل نمایید:</p> <p>آیا روشنایی عمومی و موضعی مناسب در کارگاه جهت کار در شب تأمین گردیده <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> کافی <input type="checkbox"/> ناکافی <input type="checkbox"/> است؟</p> <p>آیا چراغ چشمک زن ها روشن می <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> سالم <input type="checkbox"/> معیوب <input type="checkbox"/> باشند؟</p> <p>آیا تأمین برق و کابل کشی ها ایمن می <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> باشد؟</p> <p>آیا حداقل تغییر مسیر خودروهای عبوری بطور ایمن و با شیب ملایم (طوریکه راننده فرصت واکنش مناسب داشته باشد) چیده <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> شده اند؟</p> <p>آیا از روش پرچم نگهدار جهت کنترل ترافیک و حرکت خودرو ها استفاده می شود؟ <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/></p> <p>آیا از پرچم شبرنگ/ باتوم روشن استفاده می گردد؟ <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/></p> <p>آیا پرچم نگهدار از جلیقه شبرنگ استفاده می <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> نماید؟</p> <p>آیا پرچم نگهدار در منطقه ایمن قرار گرفته است؟ <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/></p> <p>آیا عوامل اجرایی پیمانکار از جلیقه شبرنگ استفاده می <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> نماید؟</p>	<b>این قسمت توسط مسوول HSE تکمیل و تأیید گردد</b>
--	---

<p>زمان شروع اعتبار پرمیت: <input type="checkbox"/></p> <p>زمان پایان اعتبار پرمیت (حداکثر تا ۲۴ ساعت بعد) : <input type="checkbox"/></p> <p>پیوست: <input type="checkbox"/> پرمیت حفاری <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> پرمیت کار در فضای بسته <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> پرمیت تردد ماشین الات <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<b>این قسمت توسط مسوول HSE تکمیل و تأیید گردد</b>
<p>تاریخ ..... ساعت .....</p> <p>تاریخ ..... ساعت .....</p> <p>شماره ..... تاریخ .....</p> <p>شماره ..... تاریخ .....</p> <p>شماره ..... تاریخ .....</p> <p>شماره ..... تاریخ .....</p>	

<p>اینجانب ..... مسئول کارگاه به آدرس .....</p> <p>..... شرکت پیمانکار ..... (متقاضی پرمیت) از مقررات ایمنی ورود به فضای بسته آگاهی داشته و ضمن آنکه خواستار مجوز کار می باشم، متعهد می گردم این مقررات را بطور کامل اجراء نموده و پس از پایان کار مراتب را به سرپرست کارگاه مربوطه اعلام می نمایم .</p> <p>نام و تاریخ و امضاء مسوول کارگاه / سראکیپ بهره بردار :</p>	<p>اینجانب ..... کارشناس HSE شرکت پیمانکار ..... با توجه به شرایط فوق الذکر و بازرسی از محل، امکان ورود به فضای بسته مشروطه به رعایت مقررات فوق الذکر را تایید می نمایم.</p> <p>نام و تاریخ و امضاء کارشناس HSE:</p>	<p>اینجانب ..... سرپرست کارگاه شرکت پیمانکار ..... تمامی موارد را چک نموده و از رعایت مقررات ایمنی ورود به فضای بسته اطمینان حاصل نموده ام و پس از پایان کار مراتب را به ناظر مشاور مربوطه اعلام می نمایم.</p> <p>نام و تاریخ و امضاء سرپرست کارگاه:</p>
--	--	--

• تذکر: کلیه پرمیت ها حداکثر برای یک شیفت کاری روز/شب صادر می گردد.